



# Cell Pro

## Σύστημα ασφαλείας Wire-Free

Το Cell Pro είναι ένα σύστημα ασφαλείας δίχως καλώδια 100%. Η τροφοδοσία γίνεται με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για αυτό το λόγο μπορείτε να εγκαταστήσετε τη κάμερα οπουδήποτε εσείς επιθυμείτε, χωρίς να ανησυχείτε για τη δικτυακή καλωδίωση ή τη τροφοδοσία της. Χάρη στη προστασία IP65 μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη κάμερα εσωτερικά ή εξωτερικά σε πολλά διαφορετικά σενάρια.



### 1080P Full HD

Βλέπετε περισσότερα από 720P.



### 100% δίχως καλώδια

Δίχως καλωδιώσεις δικτύου και τροφοδοσίας.



### Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Έως 3 μήνες διάρκεια μπαταρίας για μία πλήρη φόρτιση\*

\* Οι συχνές ειδοποιήσεις θα επιταχύνουν την κατανάλωση της μπαταρίας



### Ανίχνευση PIR

Υψηλής ποιότητας παθητικός ανιχνευτής IR για τη μείωση των ψευδών ειδοποιήσεων.



### Αμφίδρομη επικοινωνία

Αμφίδρομη ομιλία σε πραγματικό χρόνο μπροστά από την κάμερα.



### H.265 Codec

Αποθηκεύστε περισσότερα βίντεο υψηλής ανάλυσης σε μικρότερο χώρο.



### IP65

Ανθεκτική σε εξωτερικές συνθήκες.




### Υπηρεσία Cloud

Ζωντανό βίντεο, αποθήκευση, ειδοποιήσεις συναγερμού και πολλά άλλα



### Τοπική αποθήκευση

Συνδέστε μια μονάδα αποθήκευσης USB στο σταθμό βάσης για δημιουργία αντιγράφων τοπικής εγγραφής.



## Μείνετε κοντά σε ό'τι σας ενδιαφέρει.

Με την υπηρεσία Cloud, θα έχετε πρόσβαση σε αυτό που σας ενδιαφέρει όσο είστε συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να εγγράφετε ημερησία ή με ανίχνευση κίνησης βίντεο στο Cloud και να τα αναπαράγετε οποτεδήποτε, σε όποιο σημείο βρίσκεστε.



## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Κάμερα

1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS  
2MP (1920 x 1080)  
Νυχτερινή λήψη: 10 μ. (33ft) απόσταση  
2.8 mm Σταθερός φακός, F2.2  
Πεδίο λήψης : 110°(H), 61°(V), 130°(D)

### Βίντεο

Συμπίεση βίντεο: H.265 / H.264  
Έως 20 fps Ρυθμός καρτέ

### Διαχείριση ειδοποιήσεων

Ανίχνευση PIR

### Δίκτυο

Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 μ. (164 ft) Σε ανοικτό πεδίο  
Imou App: iOS, Android

### Βοηθητική διασύνδεση

Ενσωματωμένο μικρόφωνο & μεγάφωνο  
Θύρα τροφοδοσίας Micro USB  
Πλήκτρο SYNC

### Γενικά

Τροφοδοσία DC 5V 1A ή Επαναφορτιζόμενη μπαταρία  
3 Μήνες\* διάρκεια μπαταρίας για μία πλήρη φόρτιση  
Κατανάλωση ισχύος: ≤3W  
IP65  
Συνθήκες λειτουργίας: -20°C ~ +45°C (-4°F ~ 113°F),  
Λιγότερο από 95%RH  
Διαστάσεις: 77 x 77 x 71.5 mm (3.03 x 3.03x 2.81 ίντσες)  
Βάρος: 350g (0.77lb)  
CE, FCC, UL

\* Υπολογίζεται με βάση τον κατά προσέγγιση χρόνο λειτουργίας της κάμερας:  
Για αποστολή ειδοποιήσεων 10 φορές / ημέρα και 10 δευτερόλεπτα εγγραφής / χρόνου

## Σταθμός βάσης

### Δίκτυο

1x 100Mbps Θύρα Ethernet  
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 100 μ. (328 ft) Σε ανοικτό πεδίο,  
2x 2 MIMO

### Βοηθητική διασύνδεση

1x DC Θύρα τροφοδοσίας  
1x Πλήκτρο Reset  
1x Πλήκτρο Sync  
1x Θύρα LAN  
1x Θύρα USB2.0

### Γενικά

Τροφοδοσία DC 12V 2A  
Κατανάλωση ισχύος: ≤6W  
Συνθήκες λειτουργίας: -10°C ~ +50°C(14°F ~ 122°F),  
Λιγότερο από: 90%RH  
Διαστάσεις: 157 x 108 x 154 mm (6.18 x 4.25 x 6.06 ίντσες)  
Βάρος: 270g (0.60lb)

## Επιλογές αγοράς

### Cell Pro Kit (1 Σταθμό βάσης + 1 Κάμερα)



#### Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

- 1x Κάμερα
- 1x Καλώδιο τροφοδοσίας
- 1x Στήριγμα
- 1x Μπαταρία
- 1x Πακέτο με βίδες
- 1x Σταθμό βάσης
- 1x Τροφοδοτικό
- 1x Καλώδιο δικτύου
- 1x Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- 1x Χάρτης εγκατάστασης

### Cell Pro Kit (1 σταθμό βάσης + 2 κάμερες)



#### Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

- 2x Κάμερες
- 2x Στήριγματα
- 2x Μπαταρίες
- 2x Πακέτα με βίδες
- 1x Καλώδιο τροφοδοσίας
- 1x Σταθμό βάσης
- 1x Τροφοδοτικό
- 1x Καλώδιο δικτύου
- 1x Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- 1x Χάρτης εγκατάστασης

### Cell Pro (Προσθήκη κάμερας)



#### Τι περιλαμβάνει η συσκευασία

- 1x Κάμερα
- 1x Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
- 1x Καλώδιο τροφοδοσίας
- 1x Στήριγμα
- 1x Χάρτης εγκατάστασης
- 1x Πακέτο με βίδες
- 1x Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

\* Συνιστάται ιδιαίτερα να αγοράσετε ως πρόσθετο το IMOU Solar Panel και να το χρησιμοποιείτε μαζί με το σύστημα Cell Pro, για να αποφύγετε την διαδικασία της φόρτισης της μπαταρίας.

